La grande famille des mésanges

Reines des mangeoires où elles sont toujours les premières servies, les mésanges forment en hiver de petites troupes mouvantes et fortement hiérarchisées, virevoltant en compagnie des pics et des grimpereaux. Ces rondes, ainsi nommées parce que les oiseaux empruntent le même circuit pendant deux ou trois jours, ont pour but d'améliorer la sécurité individuelle et de maximiser les chances de découvrir de la nourriture à une époque où celle-ci se faire rare : larves sous les écorces, glands, noisettes, fruits d'aubépine.

Au printemps, retour à la vie à deux. Une nichée de mésanges bleues comprend jusqu'à douze oisillons, nourris à raison de 50 becquées par jour pendant deux semaines. Le couple doit capturer 10 000 chenilles pour satisfaire leur appétit et ces parents dévoués finissent la saison au bord de l'épuisement physique ! Pour récupérer des protéines, les mésanges anglaises ont pris l'habitude de percer les bouchons de bouteilles de lait afin d'en prélever la crème…

Panure ou Mésange à moustaches: Male sur le bord de son nid dans roselière- Oisillons visibles

Panure à moustaches ou Mésange à moustaches: nidification-Male au bord du nid, dans les roseaux, après nourrissage des jeunes nouveau- nés- Gosiers caractéristiques avec leurs taches brillantes

Mésange à longue queue: adulte quêtant nourriture chenille au bec

Mésange nonnette: adulte, chenille au bec à l'entrée du nid- Cavité d'arbre

Mésange bleue: Male accroché à écorce d'un arbre, insecte dans le bec

Mésange noire posée dans la végétation sur une pomme de mélèze

Mésange huppée accrochée au tronc , près de la cavité de son nid



Mésange boréale, Mésange alpestre ou Mésange des saules:Oiseau accroché à un arbre à l'entrée du nid, chenille au bec



Mésange à longue queue: nidification- Adulte près de son nid, bourse de lichen caractéristique, dans un petit sapin, s'apprêtant à nourrir sa nichée, insecte au bec

Mésange nonnette dans une mangeoire

Mésange charbonnière sur une boule de graisse

Mésange à longue queue au nid

Mésange charbonnière sur un tournesol

Mésange huppée

Mésange bleue arrivant en vol pour se poser,de profil,ailes déployées,pattes tendues

Panure à moustaches ou Mésange à moustaches: nidification-Male au bord du nid, dans les roseaux, après nourrissage des jeunes nouveau- nés- Gosiers caractéristiques avec leurs taches brillantes

Rémiz penduline accroché au nid

Mésange charbonnière: adulte, chenille au bec à l'entrée du nid- Cavité d'arbre

Mésange charbonnière: nidification- Oisillons endormis dans leur nid installé dans une sacoche de bicyclette (utilisée!)

Photos : © © Outback Images: C. Baranger- J-C Chantelat- M. Colas- T. Vezon / outbackimages.fr

Mésange nonnette: nidification- Adulte accroché à un piquet de cloture, près de la cavité ou il niche, insectes dans le bec pour nourrir sa nichée

OUTBACK IMAGES
36 rue de Montmorency 75003 Paris - France
Tél/Fax : +33 (0)1 44 59 34 04 / +33 (0)6 08 75 64 82
Contact : cchantelat@outbackimages.fr - www.outbackimages.fr